

CAUSE MANQUE DE PLACE VENDS TOUTE MON ARMADA:

Livraison et expédition France métropolitaine pour les récepteurs, moteurs et accessoires.

Pour les kits, livraisons en mains propres.


Récepteur de radiocommande **MULTIPLEX 35 Mhz** FM/PPM MINI 7



Sans quartz.

Testé sur avion **15 €**

Récepteur RX9 SYNTH IPD 40/41MHZ



59,00 EUR

Récepteur 9 voies Multiplex RX9 SYNTH IPD à synthèse de fréquence 40/41MHZ. **Servi 1 saison (environ 10 vols) sur mon Super dimona Delro de 5m60**

Le haut de gamme des récepteurs Double Super à synthèse de fréquence, pour pilotes exigeants. Grâce à la technologie de transmission FM/PPM, toutes les sorties récepteur sont traitées avec le même degré de priorité (vitesse, résolution).

Une très grande sécurité de réception, même en cas de fortes perturbations. Son système de filtrage des signaux, perfectionné, évite les interférences, blocages, croisement de fréquences et perturbations dus aux fréquences voisines trop puissantes. Un filtrage efficace, et des bandes extrêmement étroites donnent à ce récepteur des caractéristiques de reconnaissance des signaux optimum.

Grâce à son système de double alimentation intégré, basé sur le principe des diodes Schottky, une alimentation par deux accus de réception est possible.

Nbr. de voies: 9


Alimentation: 4.8-6V

Consommation: 30mA

Dimensions: 52x38x21mm mm

Poids: 38 g

VENDU AVEC SON ANTENNE FOUET ACCORDEE



Récepteur RX7 SYNTH IPD 40/41MHZ

39,00 EUR

CAUSE PASSAGE AU 2,4 GA DE TOUTE MON ARMADA, VENDS

Récepteur 7 voies Multiplex RX7 SYNTH IPD à synthèse de fréquence 40/41MHZ.

Servi 1

saison (environ 8 vols) sur mon cessna skymaster eurolight

Description

Récepteur 7 voies Multiplex RX-7 SYNTH IPD à synthèse de fréquence 40/41MHZ.

Petit récepteur 7 voies Simple Super FM/PPM-IPD à synthèse de fréquence et technologie SMD.

Grâce à son poids très faible, son encombrement réduit et ses prises en ligne, ce récepteur trouve sa place dans les modèles les plus petits. Son système de filtrage évite les interférences et perturbations de fréquences voisines.

Caractéristiques

Nbr. de voies: 7

Alimentation: 4.8-6V


Consommation: 15mA

Dimensions: 44x29x17mm mm

Poids: 23 g

VENDU AVEC SON ANTENNE FOUET

recepteur Micro 12 DSQ = ULTRA 12 DSQ HYPE 100% NEUF !



39,00 EUR

Recepteur Micro 12 DSQ = ULTRA 12 DSQ HYPE 100% NEUF ! jamais servi, avec quartz frequence 40,865

seule l'étiquette du recepteur est un peu effacée, car j'ai enlevé l'autocollant HYPE qui était superposé (voir l'autre recepteur identique que je mets en vente aussi)

Gamme de récepteurs compatible avec toutes les marques d'émetteurs

Compatible avec les quartz de réception (simple conversion) de marques : ACT, Multiplex, Graupner, et Futaba

Alimentation possible sur une voie ou par une fiche spécifique en bas du récepteur permettant de passer des puissances plus importantes avec encore plus de sécurité.

recepteur Micro 12 DSQ = ULTRA 12 DSQ HYPE 100% NEUF !



39,00 EUR

Recepteur Micro 12 DSQ = ULTRA 12 DSQ HYPE 100% NEUF ! jamais servi, avec quartz frequence 40,865

Gamme de récepteurs compatible avec toutes les marques d'émetteurs

Compatible avec les quartz de réception (simple conversion) de marques : ACT, Multiplex, Graupner, et Futaba

Alimentation possible sur une voie ou par une fiche spécifique en bas du récepteur permettant de passer des puissances plus importantes avec encore plus de sécurité.

recepteur Micro 8 DSQ Digital ACT Double-Super



22,00 EUR

recepteur Micro Micro 8 DSQ Digital ACT, avec

quarz **frequence 35,030**

recepteur Micro Micro 8 DSQ Digital ACT, avec quartz frequence 35,030

Voici le remplaçant du DSQ8 (Récepteur DS). Il dispose également de 8 voies de réception Mais profite de la technologie digitale et reste évolutif en version DSL (Par une mise à jour du système d'exploitation). Il est conseillé pour tous types d'utilisation et partout où le champ de réception est saturé. Le compagnon idéal pour les modèles F3B avec fuselage étroit.

Caractéristiques techniques

Nb de voies 8 voies

Dimensions 54x25x15mm

Poids 19g

Portée >1500m dans des conditions de réception difficiles

Fiche de connexion JR

Connexion par l'avant pour les fuselage étroit

Fonctionne avec les quartz DS : ACT, JR et Futaba et avec les émetteurs à synthèse Futaba.

récepteur Digital ACT, livré avec un câble de programmation Fail Safe ou Hold permettant la programmation directe des fonctions par l'émetteur

recepteur Micro 9 9 ACT 9

recepteur Micro Micro 9 ACT

recepteur Micro 9 ACT,




25,00 EUR

recepteur Micro 9 9 ACT 9 AVEC ANTENNE FOUET ACCORDEE

recepteur Micro 9 ACT AVEC **QUARTZ 40,410**
ET ANTENNE FOUET

recepteur Micro 9 ACT,



33,00 EUR

Module-HF HFM3 35MHz (AVEC QUARTZ 35,030



35,00 EUR

Module-HF HFM3 35MHz (A) #45678 AVEC QUARTZ 35,030

Module HF HFM 3 POSSIBILITE option CHANNELCHECK . Les modules HFM 3 sont

compatibles avec tous les émetteurs de la série PROFI mc. PRISE A 6 BROCHES


Module-HF HFM3 SYNTH

Module-HF HFM3 a synthetisation de fréquence (plus de quartz emission)
Module HF HFM 3 POSSIBILITE option CHANNELCHECK . Les modules HFM 3
sont
compatibles avec tous les émetteurs de la série PROFI mc. PRISE A 6 BROCHES



45,00 EUR

1 RECEPTEUR E FLY 40 MHZ CANAL 50 + 2 X GYRO MKS



35 €